



PowerCube / 魔方插座系列 产品使用示意图



4X Sockets




2X USB



魔方插座系列编码规则

XR-O DE 2A1C 20 GY



PowerCube / 魔方插座系列



5AC 直插 / 系列



型号 / Model:XR-ODE(FR/UK)5ACGY(GY/RD/BL/GN)

输入 / Input:250V 16A Max.

输出 / 3680W Max.

产品尺寸 / Size:77*77*77mm(不含插脚)

纸箱尺寸/Size:41*41*16cm

装箱数量/Qty:25PCS

安规认证 / Safety:CE

颜色 / Color:灰、蓝、红、绿 (其他颜色定制)

起订量 / Moq:3K

质保 / Warranty:2年



PowerCube / 魔方插座系列



5AC 延长 / 系列



型号 / Model:XR-EDE(FR/UK)5ACGY(GY/RD/BL/GN)

输入 / Input:250V 10A Max.

输出 / 2500W Max.

产品尺寸 / Size:77*77*77mm(不含线长)

纸箱尺寸/Size:69*40*16cm

装箱数量/Qty:25PCS

AC线长: 1.5m

AC线规格: 3x1.0mm²

安规认证 / Safety:CE

颜色 / Color:灰、蓝、红、绿 (其他颜色定制)

起订量 / Moq:3K

质保 / Warranty:2年



PowerCube / 魔方插座系列



5AC 旅行 / 系列



型号 / Model:XR-RDE(FR/UK)5ACGY(GY/RD/BL/GN)

输入 / Input:250V 16A Max.

输出 / 3680W Max.

产品尺寸 / Size:77*77*77mm(不含插头)

纸箱尺寸/Size:40*17*40cm

装箱数量/Qty:25PCS

安规认证 / Safety:CE

颜色 / Color:灰、蓝、红、绿 (其他颜色定制)

起订量 / Moq:3K

质保 / Warranty:2年



PowerCube / 魔方插座系列



2A 直插 / 系列

型号 / Model:XR-ODE(FR/UK)2A10(12/15)GY(GY/RD/BL/GN)

输入 / Input:250V 16A Max.

AC输出 / 3680W Max.

DC输出/10W=A1/A2 5V2.1A

12W=A1/A2 5V2.4A

15W=A1/A2 5V3.1A

产品尺寸 / Size:77*77*77mm(不含插脚)

纸箱尺寸/Size:41*41*16cm

装箱数量/Qty:25PCS

安规认证 / Safety:CE

颜色 / Color:灰、蓝、红、绿 (其他颜色定制)

起订量 / Moq:3K

质保 / Warranty:2年



PowerCube / 魔方插座系列



2A 延长 / 系列



型号 / Model:XR-EDE(FR/UK)2A10(12/15)GY(GY/RD/BL/GN)

输入 / Input:250V 10A Max.

AC输出 / 2500W Max.

DC输出/10W=A1/A2 5V2.1A

12W=A1/A2 5V2.4A

15W=A1/A2 5V3.1A

产品尺寸 / Size:77*77*77mm(不含线长)

纸箱尺寸/Size:69*40*16cm

装箱数量/Qty:25PCS

AC线长: 1.5m

AC线规格: 3x1.0mm²

安规认证 / Safety:CE

颜色 / Color:灰、蓝、红、绿 (其他颜色定制)

起订量 / Moq:3K

质保 / Warranty:2年



PowerCube / 魔方插座系列



2A 旅行 / 系列



型号 / Model:XR-RDE(FR/UK)2A10(12/15)GY(GY/RD/BL/GN)

输入 / Input:250V 16A Max.

AC输出 / 3680W Max.

DC输出/10W=A1/A2 5V2.1A

12W=A1/A2 5V2.4A

15W=A1/A2 5V3.1A

产品尺寸 / Size:77*77*77mm(不含插头)

纸箱尺寸/Size:40*17*40cm

装箱数量/Qty:25PCS

安规认证 / Safety:CE

颜色 / Color:灰、蓝、红、绿 (其他颜色定制)

起订量 / Moq:3K

质保 / Warranty:2年



PowerCube / 魔方插座系列



1A1C 直插 / 系列



型号 / Model:XR-ODE(FR/UK)1A1C10(12/15/20/30)GY(GY/RD/BL/GN)

输入 / Input:250V 16A Max.

AC输出 / 3680W Max.

DC输出/10W=A1/C1 5V2.1A

12W=A1/C1 5V2.4A

15W=A1/C1 5V3.1A

20W=A1 5V3A,9V2A,12V1.5A/C1 5V=3A,9V=2.22A,12V=1.67A

30W=A1 5V3A,9V3A,12V3A,15V2.5A,20V1.5A

C1=5V3A,9V3A,12V3A,15V2.5A,20V1.5A

产品尺寸 / Size:77*77*77mm(不含插脚)

纸箱尺寸/Size:41*41*16cm

装箱数量/Qty:25PCS

安规认证 / Safety:CE


颜色 / Color:灰、蓝、红、绿 (其他颜色定制)

起订量 / Moq:3K

质保 / Warranty:2年



PowerCube / 魔方插座系列



1A1C 延长 / 系列



型号 / Model:XR-EDE(FR/UK)1A1C10(12/15/20/30)GY(GY/RD/BL/GN)

输入 / Input:250V 10A Max.

AC输出 / 2500W Max.

DC输出/10W=A1/C1 5V2.1A

12W=A1/C1 5V2.4A

15W=A1/C1 5V3.1A

20W=A1 5V3A,9V2A,12V1.5A/C1 5V=3A,9V=2.22A,12V=1.67A

30W=A1 5V3A,9V3A,12V3A,15V2.5A,20V1.5A

C1=5V3A,9V3A,12V3A,15V2.5A,20V1.5A

产品尺寸 / Size:77*77*77mm(不含插脚)

纸箱尺寸/Size:41*41*16cm

装箱数量/Qty:25PCS

安规认证 / Safety:CE

颜色 / Color:灰、蓝、红、绿 (其他颜色定制)

起订量 / Moq:3K

质保 / Warranty:2年



PowerCube / 魔方插座系列



1A1C 旅行 / 系列



型号 / Model:XR-RDE(FR/UK)1A1C10(12/15/20/30)GY(GY/RD/BL/GN)

输入 / Input:250V 16A Max.

AC输出 / 3680W Max.

DC输出/10W=A1/C1 5V2.1A

12W=A1/C1 5V2.4A

15W=A1/C1 5V3.1A

20W=A1 5V3A,9V2A,12V1.5A/C1 5V=3A,9V=2.22A,12V=1.67A

30W=A1 5V3A,9V3A,12V3A,15V2.5A,20V1.5A

C1=5V3A,9V3A,12V3A,15V2.5A,20V1.5A

产品尺寸 / Size:77*77*77mm(不含插脚)

纸箱尺寸/Size:40*17*40cm

装箱数量/Qty:25PCS

安规认证 / Safety:CE

颜色 / Color:灰、蓝、红、绿 (其他颜色定制)

起订量 / Moq:3K

质保 / Warranty:2年



PowerCube / 魔方插座系列



2C 直插 / 系列



型号 / Model:XR-ODE(FR/UK)2C15(35)GY(GY/RD/BL/GN)

输入 / Input:250V 16A Max.

AC输出 / 3680W Max.

DC输出/15W=C2/C1 5V3.1A

35W=C1/C2=5V3A,9V3A,12V2.91A,15V2.33A,20V1.75A

产品尺寸 / Size:77*77*77mm(不含插脚)

纸箱尺寸/Size:41*41*16cm

装箱数量/Qty:25PCS

安规认证 / Safety:CE

颜色 / Color:灰、蓝、红、绿 (其他颜色定制)

起订量 / Moq:3K

质保 / Warranty:2年



PowerCube / 魔方插座系列



2C 延长 / 系列



型号 / Model:XR-EDE(FR/UK)2C15(35)GY(GY/RD/BL/GN)

输入 / Input:250V 10A Max.

AC输出 / 2500W Max.

DC输出/15W=C2/C1 5V3.1A

35W=C1/C2=5V3A,9V3A,12V2.91A,15V2.33A,20V1.75A

产品尺寸 / Size:77*77*77mm(不含插脚)

纸箱尺寸/Size:41*41*16cm

装箱数量/Qty:25PCS

安规认证 / Safety:CE

颜色 / Color:灰、蓝、红、绿 (其他颜色定制)

起订量 / Moq:3K

质保 / Warranty:2年



PowerCube / 魔方插座系列



2C 旅行 / 系列



型号 / Model:XR-RDE(FR/UK)2C15(35)GY(GY/RD/BL/GN)

输入 / Input:250V 16A Max.

AC输出 / 3680W Max.

DC输出/15W=C2/C1 5V3.1A

35W=C1/C2=5V3A,9V3A,12V2.91A,15V2.33A,20V1.75A

产品尺寸 / Size:77*77*77mm(不含插脚)

纸箱尺寸/Size:40*17*40cm

装箱数量/Qty:25PCS

安规认证 / Safety:CE

颜色 / Color:灰、蓝、红、绿 (其他颜色定制)

起订量 / Moq:3K

质保 / Warranty:2年



PowerCube / 魔方插座系列



2A1C 直插 / 系列



型号 / Model:XR-ODE(FR/UK)2A1C15(20/30)GY(GY/RD/BL/GN)

输入 / Input:250V 16A Max.

AC输出 / 3680W Max.

DC输出/15W=A1+A2+C1 5V3A

20W=A1/A2/C1=5V3A,9V2A,12V1.67A A1+A2+C1=5V3A

30W=A1/A2/C1=5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2A,20V1.5A
A1+A2+C1=5V3A

产品尺寸 / Size:77*77*77mm(不含插脚)

纸箱尺寸/Size:41*41*16cm

装箱数量/Qty:25PCS

安规认证 / Safety:CE

颜色 / Color:灰、蓝、红、绿 (其他颜色定制)

起订量 / Moq:3K

质保 / Warranty:2年





产品介绍



PowerCube / 魔方插座系列



2A1C 延长 / 系列



型号 / Model:XR-EDE(FR/UK)2A1C15(20/30)GY(GY/RD/BL/GN)

输入 / Input:250V 10A Max.

AC输出 / 2500W Max.

DC输出/15W=A1+A2+C1 5V3A

20W=A1 /A2/C1=5V3A,9V2A,12V1.67A A1+A2+C1=5V3A

30W=A1/A2/C1=5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2A,20V1.5A
A1+A2+C1=5V3A

产品尺寸 / Size:77*77*77mm(不含插脚)

纸箱尺寸/Size:41*41*16cm

装箱数量/Qty:25PCS

安规认证 / Safety:CE

颜色 / Color:灰、蓝、红、绿 (其他颜色定制)

起订量 / Moq:3K

质保 / Warranty:2年



PowerCube / 魔方插座系列



2A1C 旅行 / 系列



型号 / Model:XR-RDE(FR/UK)2A1C15(20/30)GY(GY/RD/BL/GN)

输入 / Input:250V 16A Max.

AC输出 / 3680W Max.

DC输出/15W=A1+A2+C1 5V3A

20W=A1/A2/C1=5V3A,9V2A,12V1.67A A1+A2+C1=5V3A

30W=A1/A2/C1=5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2A,20V1.5A
A1+A2+C1=5V3A

产品尺寸 / Size:77*77*77mm(不含插脚)

纸箱尺寸/Size:41*41*16cm

装箱数量/Qty:25PCS

安规认证 / Safety:CE

颜色 / Color:灰、蓝、红、绿 (其他颜色定制)

起订量 / Moq:3K

质保 / Warranty:2年



PowerCube / 魔方插座系列



2C1A 直插 / 系列



型号 / Model:XR-ODE(FR/UK)2C1A15(20/30)GY(GY/RD/BL/GN)

输入 / Input:250V 16A Max.

AC输出 / 3680W Max.

DC输出/15W=A1+A2+C1 5V3A

20W=A1/A2/C1=5V3A,9V2A,12V1.67A A1+A2+C1=5V3A

30W=A1/A2/C1=5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2A,20V1.5A
A1+A2+C1=5V3A

产品尺寸 / Size:77*77*77mm(不含插脚)

纸箱尺寸/Size:41*41*16cm

装箱数量/Qty:25PCS

安规认证 / Safety:CE

颜色 / Color:灰、蓝、红、绿 (其他颜色定制)

起订量 / Moq:3K

质保 / Warranty:2年



PowerCube / 魔方插座系列



2C1A 延长 / 系列



型号 / Model:XR-EDE(FR/UK)2C1A15(20/30)GY(GY/RD/BL/GN)

输入 / Input:250V 10A Max.

AC输出 / 2500W Max.

DC输出/15W=A1+A2+C1 5V3A

20W=A1/A2/C1=5V3A,9V2A,12V1.67A A1+A2+C1=5V3A

30W=A1/A2/C1=5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2A,20V1.5A
A1+A2+C1=5V3A

产品尺寸 / Size:77*77*77mm(不含插脚)

纸箱尺寸/Size:41*41*16cm

装箱数量/Qty:25PCS

安规认证 / Safety:CE

颜色 / Color:灰、蓝、红、绿 (其他颜色定制)

起订量 / Moq:3K

质保 / Warranty:2年



PowerCube / 魔方插座系列



2C1A 旅行 / 系列



型号 / Model:XR-RDE(FR/UK)2C1A15(20/30)GY(GY/RD/BL/GN)

输入 / Input:250V 16A Max.

AC输出 / 3680W Max.

DC输出/15W=A1+A2+C1 5V3A

20W=A1 /A2/C1=5V3A,9V2A,12V1.67A A1+A2+C1=5V3A

30W=A1/A2/C1=5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2A,20V1.5A
A1+A2+C1=5V3A

产品尺寸 / Size:77*77*77mm(不含插脚)

纸箱尺寸/Size:41*41*16cm

装箱数量/Qty:25PCS

安规认证 / Safety:CE

颜色 / Color:灰、蓝、红、绿 (其他颜色定制)

起订量 / Moq:3K

质保 / Warranty:2年



PowerCube / 魔方插座系列



3A 直插 / 系列



型号 / Model:XR-ODE(FR/UK)3A12(15)GY(GY/RD/BL/GN)

输入 / Input:250V 16A Max.

AC输出 / 3680W Max.

DC输出/12W=A1/A2/A3 5V2.4A

15W=A1/A2/A3 5V3A

产品尺寸 / Size:77*77*77mm(不含插脚)

纸箱尺寸/Size:41*41*16cm

装箱数量/Qty:25PCS

安规认证 / Safety:CE

颜色 / Color:灰、蓝、红、绿 (其他颜色定制)

起订量 / Moq:3K

质保 / Warranty:2年



PowerCube / 魔方插座系列



3A 延长 / 系列



型号 / Model:XR-EDE(FR/UK)3A12(15)GY(GY/RD/BL/GN)

输入 / Input:250V 10A Max.

AC输出 / 2500W Max.

DC输出/12W=A1/A2/A3 5V2.4A

15W=A1/A2/A3 5V3A

产品尺寸 / Size:77*77*77mm(不含插脚)

纸箱尺寸/Size:41*41*16cm

装箱数量/Qty:25PCS

安规认证 / Safety:CE

颜色 / Color:灰、蓝、红、绿 (其他颜色定制)

起订量 / Moq:3K

质保 / Warranty:2年



PowerCube / 魔方插座系列



3A 旅行 / 系列



型号 / Model:XR-RDE(FR/UK)3A12(15)GY(GY/RD/BL/GN)

输入 / Input:250V 16A Max.

AC输出 / 3680W Max.

DC输出/12W=A1/A2/A3 5V2.4A

15W=A1/A2/A3 5V3A

产品尺寸 / Size:77*77*77mm(不含插脚)

纸箱尺寸/Size:41*41*16cm

装箱数量/Qty:25PCS

安规认证 / Safety:CE

颜色 / Color:灰、蓝、红、绿 (其他颜色定制)

起订量 / Moq:3K

质保 / Warranty:2年



PowerCube / 魔方插座系列



3C 直插 / 系列



型号 / Model:XR-ODE(FR/UK)3C12(15)GY(GY/RD/BL/GN)

输入 / Input:250V 16A Max.

AC输出 / 3680W Max.

DC输出/12W=C1/C2/C3 5V2.4A

15W=C1/C2/C3 5V3A

产品尺寸 / Size:77*77*77mm(不含插脚)

纸箱尺寸/Size:41*41*16cm

装箱数量/Qty:25PCS

安规认证 / Safety:CE

颜色 / Color:灰、蓝、红、绿 (其他颜色定制)

起订量 / Moq:3K

质保 / Warranty:2年



PowerCube / 魔方插座系列



3C 延长 / 系列



型号 / Model:XR-EDE(FR/UK)3C12(15)GY(GY/RD/BL/GN)

输入 / Input:250V 10A Max.

AC输出 / 2500W Max.

DC输出/12W=C1/C2/C3 5V2.4A

15W=C1/C2/C3 5V3A

产品尺寸 / Size:77*77*77mm(不含插脚)

纸箱尺寸/Size:41*41*16cm

装箱数量/Qty:25PCS

安规认证 / Safety:CE

颜色 / Color:灰、蓝、红、绿 (其他颜色定制)

起订量 / Moq:3K

质保 / Warranty:2年



PowerCube / 魔方插座系列



3C 旅行 / 系列



型号 / Model:XR-RDE(FR/UK)3C12(15)GY(GY/RD/BL/GN)

输入 / Input:250V 16A Max.

AC输出 / 3680W Max.

DC输出/12W=C1/C2/C3 5V2.4A

15W=C1/C2/C3 5V3A

产品尺寸 / Size:77*77*77mm(不含插脚)

纸箱尺寸/Size:41*41*16cm

装箱数量/Qty:25PCS

安规认证 / Safety:CE

颜色 / Color:灰、蓝、红、绿 (其他颜色定制)

起订量 / Moq:3K

质保 / Warranty:2年



PowerCube / 魔方插座系列

澳洲款 / 系列



型号 / Model:XR-O(E)AU5AC(2A/2A1C)20GY(GY/RD/BL/GN)

输入 / Input:250V 10A Max.

AC输出 / 2500W Max.

DC输出/20W=A1 /A2/C1=5V3A,9V2A,12V1.67A A1+A2+C1=5V3A

产品尺寸 / Size:64*64*64mm(不含插脚)

纸箱尺寸/Size:33*33*10cm

装箱数量/Qty:25PCS

安规认证 / Safety:SAA


颜色 / Color:灰、蓝、红、绿 (其他颜色定制)

起订量 / Moq:3K

质保 / Warranty:2年



PowerCube / 魔方插座系列



中国款 / 系列



型号 / Model:XR-O/ECN2A1C20GY(GY/RD/BL/GN)

输入 / Input:250V 10A Max.

AC输出 / 2500W Max.

20W=A1/A2/C1=5V3A,9V2A,12V1.67A A1+A2+C1=5V3A

产品尺寸 / Size:64*64*64mm(不含插脚)

纸箱尺寸/Size:33*33*10cm

装箱数量/Qty:25PCS

安规认证 / Safety:CCC



颜色 / Color:灰、蓝、红、绿 (其他颜色定制)

起订量 / Moq:3K

质保 / Warranty:2年



PD / 充电头系列



18W Tino 单A-系列



型号 / Model:P018C1A0C0

输入 / Input:100-240V~50/60Hz 0.8A Max.

输出 / Output:5V=3A,9V=2A,12V=1.5A

总功率 / Power Max:18W Max.

尺寸 / Size:59*40*27mm(不含插脚)

外壳 / Shell:PC 94V-0

安规认证 / Safety:CB,ETL,FCC,CE,UKCA,ERP,DOE

插头 / Plug:美规, 欧规, 英规



颜色 / Color:白, 黑 (其他颜色定制)

起订量 / Moq:3K

质保 / Warranty:1年



PD / 充电头系列






20W Tino A+C-系列



型号 / Model:P020C01A1C0
输入 / Input:100-240V~50/60Hz 0.8A Max.
输出 / Output:C1 5V=3A,9V=2.22A,12V=1.67A
输出 / Output:A1 5V=3A,9V=2A,12V=1.5A
总输出 / Power Output:5V=3.1A Max.
尺寸 / Size:43*39*28mm(不含插脚)
外壳 / Shell:PC 94V-0
安规认证 / Safety:CB,CCC,ETL,PSE,FCC,CE,UKCA,ERP,DOE
插头 / Plug:中规, 美规, 日规, 欧规, 英规
颜色 / Color:白, 黑 (其他颜色定制)
起订量 / Moq:3K 质保 / Warranty:1年

PD / 充电头系列



20W Nano 单C-系列



型号 / Model:P020F*10A1C0

输入 / Input:100-240V~50/60Hz 0.8A Max.

输出 / Output:5V=3A,9V=2.22A,12V=1.67A

总功率 / Power Max:20W Max.

尺寸 / Size:30.5*30.5*32.5mm(不含插脚)

外壳 / Shell:PC 94V-0

安规认证 / Safety:CB,CCC,ETL,PSE,KC,KCC,FCC,CE,UKCA,ERP,DOE

插头 / Plug:中规, 美规, 日规, 欧规, 英规, 韩规





颜色 / Color:白, 黑 (其他颜色定制)

起订量 / Moq:3K

质保 / Warranty:1年



PD / 充电头系列



33W Nano 单C-系列



型号 / Model:P033C*10A1C0

输入 / Input:100-240V~50/60Hz 0.8A Max.

输出 / Output:5V=3A,9V=3A,12V=2.5A,15V=2A,20V=1.5A

PPS:3.3V~11V=3A 33W Max.

总功率 / Power Max:33W Max.

尺寸 / Size:30.5*30.5*32.5mm(不含插脚)

外壳 / Shell:PC 94V-0

安规认证 / Safety:CB,CCC,ETL,PSE,KC,KCC,FCC,CE,UKCA,ERP,DOE

插头 / Plug:中规, 美规, 日规, 欧规, 英规, 韩规


颜色 / Color:白, 黑 (其他颜色定制)

起订量 / Moq:3K

质保 / Warranty:1年



PD / 充电头系列



33W Nano A+C-系列



型号 / Model: P033C*11A1C0

输入 / Input: 100-240V~50/60Hz 0.8A Max.

输出 / Output: C1 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A

PPS: 3.3V~11V=3A 33W Max.

输出 / Output: A1 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A

总输出 / Total output: 5V=3.6A

尺寸 / Size: 30.5*30.5*32.5mm(不含插脚)

外壳 / Shell: PC 94V-0

安规认证 / Safety: CB, CCC, ETL, PSE, KC, KCC, FCC, CE, UKCA, ERP, DOE

插头 / Plug: 中规, 美规, 日规, 欧规, 英规, 韩规




颜色 / Color: 白, 黑 (其他颜色定制)

起订量 / Moq: 3K

质保 / Warranty: 1年



PD / 充电头系列



20W Sugar 单C-系列



型号 / Model:P020DC00A1C0

输入 / Input:100-240V~50/60Hz 0.5A Max.

输出 / Output:5V=3A,9V=2.22A,12V=1.67A

总功率 / Power Max:20W Max.

尺寸 / Size:36*35*28mm

外壳 / Shell:PC 94V-0

安规认证 / Safety:CCC,ETL,FCC,CE,UKCA,ERP,DOE

插头 / Plug:中规, 美规, 日规, 欧规, 英规




颜色 / Color:白, 黑 (其他颜色定制)

起订量 / Moq:3K

质保 / Warranty:1年



PD / 充电头系列



20W Sugar A+C系列



型号 / Model: P020DC01A1C0

输入 / Input: 100-240V~50/60Hz 0.8A Max.

输出 / Output: C1 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A

输出 / Output: A1 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A

总输出 / Total Output: 5V=3.1A

尺寸 / Size: 36*35*28mm

外壳 / Shell: PC 94V-0

安规认证 / Safety: CCC, ETL, FCC, CE, UKCA, ERP, DOE

插头 / Plug: 中规, 美规, 日规, 欧规, 英规




颜色 / Color: 白, 黑 (其他颜色定制)

起订量 / Moq: 3K

质保 / Warranty: 1年



PD / 充电头系列



30W Sugar 单C-系列



型号 / Model:P033DC00A1C0

输入 / Input:100-240V~50/60Hz 0.8A Max.

输出 / Output:5V=3A,9V=3A,12V=2.5A,15V=2A,20V=1.5A

PPS:3.3V~11V=3A 33W Max.

总功率 / Power Max:33W Max.

尺寸 / Size:36*35*28mm

外壳 / Shell:PC 94V-0

安规认证 / Safety:CCC,ETL,FCC,CE,UKCA,ERP,DOE

插头 / Plug:中规, 美规, 日规, 欧规, 英规


颜色 / Color:白, 黑 (其他颜色定制)

起订量 / Moq:3K

质保 / Warranty:1年



PD / 充电头系列



33W Sugar Pro A+C-系列



型号 / Model:P033BC01A2C0

输入 / Input:100-240V~50/60Hz 1.2A Max.

输出 / Output:C1 5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=2.5A,20V=1.5A

输出 / Output:C2 5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=2.5A,20V=1.5A

总输出 / Total Output:20W(USB-C)+12W(USB-A)

尺寸 / Size:31.5*34*34mm

外壳 / Shell:PC 94V-0

安规认证 / Safety:CB,CCC,ETL,FCC,CE,KC,KCC,UKCA,ERP,DOE

插头 / Plug:中规, 美规, 日规, 欧规, 英规, 韩规, 印度规




颜色 / Color:白, 黑

起订量 / Moq:2K

质保 / Warranty:1年



PD / 充电头系列



40W Sugar 2C-系列



型号 / Model:P040AC00A2C0

输入 / Input:100-240V~50/60Hz 1.2A Max.

输出 / Output:C1 5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=2.5A,20V=2A

输出 / Output:C2 5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=2.5A,20V=2A

总输出 / Total Output:20W+20W

尺寸 / Size:44*41*31mm

外壳 / Shell:PC 94V-0

安规认证 / Safety:CB,CCC,ETL,FCC,CE,KC,KCC,UKCA,ERP,DOE

插头 / Plug:中规, 美规, 日规, 欧规, 英规, 韩规, 印度规




颜色 / Color:白, 黑

起订量 / Moq:2K

质保 / Warranty:1年



PD / 充电头系列



47W Sugar 2C-系列



型号 / Model:P047AC00A2C0

输入 / Input:100-240V~50/60Hz 1.2A Max.

输出 / Output:C1 5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=2.35A

输出 / Output:C2 5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=2.35A

总输出 / Total Output:27W+20W

尺寸 / Size:44*41*31mm

外壳 / Shell:PC 94V-0

安规认证 / Safety:CB,CCC,ETL,FCC,CE,KC,KCC,UKCA,ERP,DOE

插头 / Plug:中规, 美规, 日规, 欧规, 英规, 韩规, 印度规




颜色 / Color:白, 黑

起订量 / Moq:2K

质保 / Warranty:1年



PD / 充电头系列



67W Sugar 2C-系列



型号 / Model:P067BC10A2C0

输入 / Input:100-240V~50/60Hz 1.5A Max.

输出 / Output:C1 5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=3.35A

输出 / Output:C2 5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=3.35A

总输出 / Total Output:45W+20W

尺寸 / Size:52*41*31mm

外壳 / Shell:PC 94V-0

安规认证 / Safety:CB,CCC,ETL,FCC,CE,UKCA,KC,KCC,ERP,DOE

插头 / Plug:中规, 美规, 日规, 欧规, 英规, 韩规, 印度规


颜色 / Color:白, 黑

起订量 / Moq:2K

质保 / Warranty:1年



PD / 充电头系列



70W Sugar Pro 2C-系列



型号 / Model:P070BC10A2C0

输入 / Input:100-240V~50/60Hz 1.5A Max.

输出 / Output:C1 5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=3.5A

输出 / Output:C2 5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=3.5A

总输出 / Total Output:47W+20W

尺寸 / Size:52*41*31mm

外壳 / Shell:PC 94V-0

安规认证 / Safety:CB,CCC,ETL,FCC,CE,UKCA,KC,KCC,ERP,DOE

插头 / Plug:中规, 美规, 日规, 欧规, 英规, 韩规, 印度规




颜色 / Color:白, 黑

起订量 / Moq:2K

质保 / Warranty:1年



PD / 充电头系列



67W Sugar 2C1A-系列



型号 / Model:P067AU00A2C0

输入 / Input:100-240V~50/60Hz 1.5A Max.

输出 / Output:C1 5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=3.35A

输出 / Output:C2 5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=3.35A

输出 / Output:A1 4.5V=5A,5V=4.5A 9V=2A 12V=1.5A

总输出 / Total Output:45W+5V=3.6A

尺寸 / Size:60.5*37*32mm

外壳 / Shell:PC 94V-0

安规认证 / Safety:CB,CCC,ETL,FCC,CE,UKCA,KC,KCC,BSMI,ERP,DOE

插头 / Plug:中规, 美规, 日规, 欧规, 英规, 韩规, 台湾规


颜色 / Color:白, 黑

起订量 / Moq:2K

质保 / Warranty:1年



PD / 充电头系列



70W Sugar Pro 2C1A-系列



型号 / Model:P070AU00A2C0

输入 / Input:100-240V~50/60Hz 1.5A Max.

输出 / Output:C1 5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=3.5A

输出 / Output:C2 5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=3.5A

输出 / Output:A1 4.5V=5A,5V=4.5A 9V=2A 12V=1.5A

总输出 / Total Output:47W+5V=3.6A

尺寸 / Size:60.5*37*32mm

外壳 / Shell:PC 94V-0

安规认证 / Safety:CB,CCC,ETL,FCC,CE,UKCA,KC,KCC,BSMI,ERP,DOE

插头 / Plug:中规, 美规, 日规, 欧规, 英规, 韩规, 台湾规

颜色 / Color:白, 黑

起订量 / Moq:2K


质保 / Warranty:1年





产品介绍

PD / 充电头系列



65W Socket 2C1A+1交流电-系列



型号 / Model: D65-HY

输入 / Input: 100-240V~50/60Hz 1.5A Max.

输出 / Output: C1 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.35A

输出 / Output: C2 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.35A

输出 / Output: A1 4.5V=5A, 5V=4.5A 9V=2A 12V=1.5A

交流电 输出 / AC Output: 1250W(美日) / 2500W(中澳欧韩)

交流电 输出 / AC Output: 3250W(英)

总输出 / Total Output: 45W+5V=3.6A

尺寸 / Size: 100*36*45mm

外壳 / Shell: PC 94V-0




安规认证 / Safety: CB, CCC, ETL, PSE, FCC, CE, UKCA, ERP, DOE

插头 / Plug: 中规, 美规, 日规, 欧规, 英规, 澳规






颜色 / Color: 白, 黑

起订量 / Moq: 2K

质保 / Warranty: 1年



PD / 充电头系列



70W Socket Pro 2C2A+2 交流电-系列



型号 / Model: D70-HY

输入 / Input: 100-240V~50/60Hz 1.5A Max.

输出 / Output: C1 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.5A

输出 / Output: C2 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.5A

输出 / Output: A1 5V=3A, 9V=2A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A

输出 / Output: A2 5V=3A, 9V=2A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A

交流电 输出 / AC Output: 1250W(美日) / 2500W(中澳欧韩)

交流电 输出 / AC Output: 3250W(英)

总输出 / Total Output: 30W+20W+5V=3A

尺寸 / Size: 142*64*50.5mm 外壳 / Shell: PC 94V-0



安规认证 / Safety: CB, CCC, ETL, PSE, FCC, CE, UKCA, ERP, DOE

插头 / Plug: 中规, 美规, 日规, 欧规, 英规

颜色 / Color: 白, 黑 质保 / Warranty: 1年



PD / 充电头系列



100W Sugar Pro 3C1A-系列



型号 / Model:P100AC01A3C0

输入 / Input:100-240V~50/60Hz 2.5A Max.

输出 / Output:C1 5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A

输出 / Output:C2 5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A

输出 / Output:C3 5V=3A,9V=2.22A,12V=1.67A

输出 / Output:A1 4.5V=5A,5V=4.5A,9V=2A,12V=1.5A

总输出 / Total Output:45W+30W+5V=4.5A

尺寸 / Size:76*60*28mm

外壳 / Shell:PC 94V-0

安规认证 / Safety:CCC,ETL,FCC,CE,UKCA

插头 / Plug:中规, 美规, 日规, 欧规(可换), 英规(可换)

颜色 / Color:白, 黑

起订量 / Moq:1K

质保 / Warranty:1年

